

MONTAGEHANDLEIDING

Let op:


Standaard is de wastafel hoogte in deze montagehandleiding op 85 centimeter vastgesteld zoals in Duitsland gebruikelijk is.

Echter is in Nederland de bladhoogte vastgesteld op 90 centimeter. **Houd er bij de montage daarom rekening mee om alles 5 cm hoger te plaatsen dan aangegeven.**

Lardo

LD - HS 11

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - HS 12

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - M 12

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - M 13

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - MMDWT - M100 mit WTUSL 04

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com


Lardo

LD - MMDWT - M100

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



LD - MMDWT - M100



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION


- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - MMWT - M100 mit WTUSL 04

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com


Lardo

LD - MMWT - M100

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



LD - MMWT - M100



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - MMWT - M40 mit LD - WTUS01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - MMWT - M40

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - MMWT - M50 mit WTUSL 02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com


Lardo

LD - MMWT - M50

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



LD - MMWT - M 50



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - MMWT - M70 mit WTUSL 03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - MMWT - M70

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - SP 01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - SP 02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - SP 03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - SP 04

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - SPS 01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



LD - SPS 01



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - SPS 02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - SPS 03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - SPS 04

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Lardo

LD - SPS 05

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com