

## MONTAGEHANDLEIDING

### **Let op:**


Standaard is de wastafel hoogte in deze montagehandleiding op 85 centimeter vastgesteld zoals in Duitsland gebruikelijk is.

Echter is in Nederland de bladhoogte vastgesteld op 90 centimeter. **Houd er bij de montage daarom rekening mee om alles 5 cm hoger te plaatsen dan aangegeven.**

**CASSCA**

**CS-HB01**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-HB02**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-HB03**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-HB04**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-HS01**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-HS02**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-HS03**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-HS04**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-HS05**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-M01**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-MD03**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-MD04**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-MD06**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-MMDWTR51-1530**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-MMDWTR51-1530**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-MMWTR51-1010**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



## CS-MMWTR51-1010



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-MMWTR51-1210**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-MMWTR51-1210**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-MMWTR51-1410**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-MMWTR51-1410**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SP01**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SP02**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SP03**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SP04**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS01**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS02**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS03**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS04**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS05**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS06**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS07**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS08**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS09**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS11**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS21**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS22**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS23**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## Cassca CS - SPS 32

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**Cassca**

**CS - SPS 39**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## Cassca CS - SPS 40

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS43**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

# CASSCA

# CS-SPS44

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS45**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

# CASSCA

# CS-SPS46

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS:** Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS47**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS47**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS48**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS48**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS49**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS49**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS50**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS50**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS51**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS51**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS52**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS52**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS53**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS53**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-SPS54**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS54**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS55**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS55**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS56**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS56**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS57**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS57**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

# CASSCA

**CS-SPS58**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS58**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS59**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS59**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS60**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS60**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

# CASSCA

# CS-SPS61

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



# CS-SPS61



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-SPS62**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-SPS62**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-WS01**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-WS02**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-WTUSL01**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL01 mit MMWTR51-1010**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-WTUSL01**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL01 mit GWTR51-1010**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

# CASSCA

## CS-WTUSL02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



CS-WTUSL02 mit MMWTR51-1010



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! **Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-WTUSL02**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL02 mit GWTR51-1010**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

# CASSCA

## CS-WTUSL03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



## CS-WTUSL03 mit MMWTR51-1210



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS:** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-WTUSL03**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL03 mit GWTR51-1210**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

# CASSCA

## CS-WTUSL04

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



## CS-WTUSL03 mit MMWTR51-1210



**Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!**



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-WTUSL04**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL04 mit GWTR51-1210**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-WTUSL05**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL05 mit MMWTR51-1410**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-WTUSL05**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL05 mit GWTR51-1410**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-WTUSL06\_BX**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL06 (BasisX) mit MMWTR51-1410**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-WTUSL06**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL06 (BasisX) mit GWTR51-1410**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-WTUSL06\_CN**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL06 (ComfortN) mit MMWTR51-1410**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.  
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.  
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.  
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician  
and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.  
• Assembly must be carried out by skilled personnel.  
• Take notice of enclosed installation instructions.  
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-WTUSL06**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL06 (ComfortN) mit GWTR51-1410**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

**CASSCA**

**CS-WTUSL07**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL07 mit MMDWTR51-1530**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-WTUSL07**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL07 mit GDWTR51-1530**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

# CASSCA

## CS-WTUSL08

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



## CS-WTUSL08 mit MMDWTR51-1530



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS:** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! **Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

**CASSCA**

**CS-WTUSL08**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



**CS-WTUSL08 mit GDWTR51-1530**



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



**CAUTION**


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

## GDWTR51-1530

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



## GDWTR51-1530



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



### CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

## GWTR51-1010

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



## GWTR51-1010



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



### CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

## GWTR51-1210

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



## GWTR51-1210



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



### CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)

## GWTR51-1410

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



## GWTR51-1410



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)